

# 8


## 下水道及排水用接頭規格

Specification of PVC-U Fittings for Sewerage & Drainage

### V型存水接頭 V Type Water Connection

單位: mm

規格 Size	l	L1	H	H1
2"X4m	63	63	85	85




### 污水防臭接頭 Junction with Odor Trap 本體


單位: mm

規格 Size	H	L	l	l1	l2
(A型) 100x150 4"X6"	398	457	234.5	140	92
(B型) 100x150 4"X6"	305	402	234.5	50	50

A型:  
TYPE A




B型:  
TYPE B



# 8

## 下水道及排水用接頭規格

### Specification of PVC-U Fittings for Sewerage & Drainage



#### 45YS-UT



#### 單接糞管及存水彎側通匯流井 45° Confluence with Trap



型號	標稱管徑(mm)				TSS規格
	用戶接管	匯流管	豎井		
45YS-UT(右) 100x80SX100-150	100x80S	100	150	●	
45YS-UT(右) 100x80PX100-150	100x80P	100	150	●	
45YS-UT(左) 100x80SX100-150	100x80S	100	150	●	
45YS-UT(左) 100x80PX100-150	100x80P	100	150	●	

註：1. 80存水彎末尾S者，其接管端為承口型，末尾P者，其接管端為插口型。

2. 存水彎可視配管需要旋轉調整角度。



#### HYS



#### 單接糞管側通匯流井 Parallel and 90° Confluence

型號	標稱管徑(mm)				TSS規格
	用戶接管	匯流管	豎井		
HYS(右) 100x100-150	100	100	150	●	
HYS(左) 100x100-150	100	100	150	●	

註：45°L承口可視配管需要旋轉調整角度。



#### UTW



#### 雙接存水彎匯流井 Double Access Trap

型號	標稱管徑(mm)				TSS規格
	用戶接管	匯流管	豎井		
UTW(右) 80Sx80SX100-150	80Sx80S	100	150	●	
UTW(右) 80Px80PX100-150	80Px80P	100	150	●	
UTW(左) 80Sx80SX100-150	80Sx80S	100	150	●	
UTW(左) 80Px80PX100-150	80Px80P	100	150	●	

註：1. 80存水彎末尾S者，其接管端為承口型，末尾P者，其接管端為插口型。

2. 存水彎可視配管需要旋轉調整角度。



#### 90L



#### 90° 彎管匯流井 90° Turn

型號	標稱管徑(mm)				TSS規格
	用戶接管	匯流管	豎井		
90°L(右)100-150	—	100	150	●	
90°L(左)100-150	—	100	150	●	

# 8

## 下水道及排水用接頭規格

### Specification of PVC-U Fittings for Sewerage & Drainage



UT



#### 單接存水彎匯流井 Single Access Trap

型號	標稱管徑(mm)			
	用戶接管	匯流管	豎井	TSS規格
UT(右) 100X100-150	100	100	150	●
UT(左) 100X100-150	100	100	150	●

註：存水彎可視配管需要旋轉調整角度。



ST



#### 直型匯流井 Straight

型號	標稱管徑(mm)			
	用戶接管	匯流管	豎井	TSS規格
ST 100-150	—	100	150	●



WLS



#### 兩側合流匯流井 Left and Right Confluence


型號	標稱管徑(mm)			
	用戶接管	匯流管	豎井	TSS規格
WLS 100-150	—	100	150	●



#### 異徑轉接頭 Adapter

單位：mm

規格	L	ℓ
80x50	25	40
100x50	25	50
100x80	40	50



#### 匯流井蓋 Chamber Cover

單位：mm

規格	D	D1	D2	L	H
100	114	99	100.2	24	11
150	165	145	146.5	35	16